530

MANDRAGORA
MAS.

Alraun mennle.

A uirosis, per terram sparsis, iuxtaq; folia pomis uite
tis, in quibus semen quale pyri, radicibus magnis,
citis, in superficie nigris, intus candidis & crassi co
Maris folia sunt magna, candida, lata, lævia ut Be
minæ, croci colore, cum aliqua grauitate odorata
dantenus soporantur. Radix supradictæ similis,
ta & hæc est caule.

LOCVS.

Prouenit in syluis & umbrosis locis. Nunc in h

TEMPERAMEN

Mandragora uincentem habet facultatem ref
dinis refrigerantium. Veruntamen nonnihil etia
ditatis, Radicis cortex non tantum refrigerat, sed

VIRES. EX DIOS

Succus colligitur è cortice recentis radicis tusc
tum cum iam cõcreuerit, in fictili uase reponere o
succus, ignauior tamen. Delibratur radicis cortex
ditur. Quidam Mandragoræ radices in uino ad
colum ius seruant, utentes cyathi unius mensura
his quos sine doloris sensu secare aut urere uoluer
dere cum mulsa aqua Mandragoræ liquor, pitu
do purgat. Verum maiore copia potus uitam adi
ribus, & ijs quæ dolores finiunt, pessis quoq; em
dere appositus, menses & fœtus trahit. Sedi pro
B dix ebur emollire fertur, si senis horis cum eo decc
formam fingi & formari facilem reddere. Folia re
tarunt inflammationibus cum polenta illita prosi
tiem, abscessus, strumas, tuberculaq;, quinq; aut se
ta sine ulceratione delent. Folia condita sale serua
trita ex aceto ignibus sacris, & serpentium ictibus
mas atque tubercula ex aqua dissijcit. Articulorũ
ficitur citra coctionẽ uinũ è cortice radicis. Ternæ
ijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari,
Siquidẽ nullo tunc afficiuntur dolore, eò quod s
Mãla olfactu, & comesta soporem afferunt. Pote
men eorundem usus obmutescere facit. Semen
appositumq; cum sulphure ignem non experto r
Colligitur ex radice liquor, ea scarificata multifa
uum uas recepto. Est autem liquor succo efficaci
liquorem radices, idq; experientia ostendit.

EX GALE

Soporem conciliandi uim habent Mandragor
simus est, reliquum quod intus est imbecillum ex

EX PLIN

Succus fit & è mãlis & è caule, decisо cacumin
cocta, utilis hæc uel furculo. Concisa quoque in c
non ubiq; inuenitur, sed ubi potest, circa uinden
sed radicis & mãli grauior. Mãla matura in sole s
tur; item radicis tusæ, uel in uino nigro ad tertias
efficacius, aliàs recentium succus pestis est; sic q